



QUALITY
PRODUCTS



PROFESSIONAL
SERVICE



TRUSTED
STANDARDS



CUSTOMER
SATISFACTION

PRODUCT C A T A L O G

TRAFFIC & SAFETY SOLUTIONS

ครบครันเรื่องความปลอดภัย
มาตรฐานที่คุณไว้วางใจ



TRAFFIC
EQUIPMENT
อุปกรณ์จราจร



SAFETY
SIGNAGE
ป้ายจราจร &
ป้ายความปลอดภัย



BARRIERS
& GUARDS
แผงกั้น &
อุปกรณ์กั้นชน



FACILITY
EQUIPMENT
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก



SAFETY
SUPPLIES
อุปกรณ์
ความปลอดภัย



PPE
& GEAR
อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล

SAFE ROADS
STRONGER FUTURES

ทางปลอดภัย สร้างอนาคตที่ยั่งยืน



SAFETY



RELIABILITY



COMMITMENT



SUSTAINABILITY



คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ

ชื่อสินค้า	กว้าง	น้ำหนัก
กรวยจราจรขนาด 50 cm.	30x30 cm.	0.9 kg.
กรวยจราจรขนาด 70 cm.	36x36 cm.	1.1 kg.
กรวยจราจรขนาด 80 cm.	44x44 cm.	2 kg.



ชื่อสินค้า	กว้าง	น้ำหนัก
กรวยจราจรฐานยาง 50 cm.	30x30 cm.	1.2 kg.
กรวยจราจรฐานยาง 70 cm.	38x38 cm.	2.2 kg.
กรวยจราจรฐานยาง 100 cm.	50x50 cm.	5 kg.



ความสูง	ฐานกว้าง	น้ำหนัก	แถบสะท้อนแสง
300 mm.	220 mm.	1.1 kg	ไม่มีแถบ
450 mm.	270 mm.	1.5 kg	100 mm.
710 mm.	360 mm.	3.0 kg	100, 150 mm.
910 mm.	360 mm.	4.5 kg	100, 150 mm.



ชื่อสินค้า	ความสูง	แถบสะท้อนแสง
กรวยจราจรสีขาว	80 cm.	แถบสะท้อนแสง 2 แถบ
กรวยจราจรสีดำ	70 cm.	แถบสะท้อนแสง ขาว-แดง
กรวยจราจรสีดำ	70 cm.	แถบสะท้อนแสง ส้ม 3 แถบ
กรวยจราจรสีดำ	70 cm.	แถบสะท้อนแสง 2 แถบ



ชื่อสินค้า
กรวยจราจรพับได้ สามารถยืดได้ถึง 70 cm.



ท่อนกรวยจราจร (สามารถยืดได้)

ชื่อสินค้า	ความยาว
สีขาว-แดง	2.2 m.
สีเหลือง-ดำ	2.2 m.



ชื่อสินค้า
ไฟกระพริบลูกศร LED ขนาด 600x475 (210) mm.



ชื่อสินค้า
ยางเพิ่มน้ำหนักกรวยจราจร ขนาด 37.5x37.5x5 cm. น้ำหนัก 1.8 kg เลื่อนรอบวง 25.5 cm.



ชื่อสินค้า
ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ 3 สำหรับติดกรวยจราจร สีแดง สำหรับติดกรวยจราจร สีเหลือง



ชื่อสินค้า
ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ 7 สำหรับติดกรวยจราจร สีแดง สำหรับติดกรวยจราจร สีเหลือง



ชื่อสินค้า	ความยาวแถบ
สีขาว-แดง 50 mm.	3 m.
สีเหลือง-ดำ 50 mm.	3 m.

เสาหลักจราจรล้มลุก



ทนต่อแรงเหยียบได้ทั้ง 100 ครั้ง



ทนต่อแรงเหยียบได้ทั้ง 200 ครั้ง

ชื่อสินค้า
สีส้ม วัสดุ TPU สูง 75 cm. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 3 แถบ
สีดำ วัสดุ TPU สูง 75 cm. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 3 แถบ



ชื่อสินค้า
เสาหลักอ่อน สูง 110 cm. ฐานกว้าง 40 cm. เสาหนา 10 cm, 7 kg.



ชื่อสินค้า
ห่วงร้อยโซ่สำหรับเสาหลักจราจร ขนาด สูง 6 Cm. กว้าง 2 cm.



วัสดุ PE

ชื่อสินค้า	ขนาด
เสาล้มลุก ชนิดฐานยาง พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง	50 cm.
เสาล้มลุก ชนิดฐานยาง พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง	80 cm.
เสาล้มลุก ชนิดฐานยาง พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง	120 cm.



ชื่อสินค้า	ขนาด
เสาหลักจوارจรัส EVA+PE พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ	80 cm.



ชื่อสินค้า	ขนาด
เสาหลักจوارจรัส EVA ฐานกว้าง 20 cm. พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ	80 cm.



ชื่อสินค้า	ขนาด
เสาแบ่งเลน พร้อมฐานกว้างน้ำหนัก สูง 115 cm.	ฐาน 40x40 cm.
เสาแบ่งเลนสีเหลี่ยมสีดำ พร้อมฐานน้ำหนัก ติดสะท้อนแสง	สูง 110x25 cm.
เสาแบ่งเลนสีเหลี่ยมสีส้ม พร้อมฐานน้ำหนัก ติดสะท้อนแสง	สูง 110x25 cm.
เสาแบ่งเลนชนิด ลูกกระรอกสีทึบ พร้อมฐานน้ำหนัก	สูง 110x25 cm.
เสาชนิดสีเหลี่ยม ความสูง 110 cm. ฐานกว้าง 50 cm.	เสากว้าง 10 cm.
เสาสี่เหลี่ยมชนิดพับได้ สูง 90 cm.	กว้าง 25 cm.



ชื่อสินค้า	ขนาด
โซ่พลาสติก	ยาว xxxx




ชื่อสินค้า	ขนาด
เทปกั้นเขต สี ขาว-แดง / เหลือง-ดำ	ยาว 50 m.



ชื่อสินค้า	ขนาด
เทปตีเส้น	ยาว 33 m.



ชื่อสินค้า	ขนาด
เทปกั้นเส้น สี ขาว-แดง / เหลือง-ดำ / ดำ / เหลือง / เทา	ยาว 20 m.





ชื่อสินค้า	ขนาด
เทปสะท้อนแสง 3M สี ขาว / แดง / เหลือง / เขียว / น้ำเงิน	ยาว 50 m.



ชื่อสินค้า	ขนาด
เสากั้นทางเดินสแตนเลส หัวกลม สีทอง / สีเงิน	ยาว 1.5 m.



ชื่อสินค้า	ขนาด
เสากั้นทางเดินสแตนเลส ฐานกลม สายดึงกลับอัตโนมัติ 1 สาย	สูง 90 cm. ฐานกว้าง 32 cm.





รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาด
PF-W02-01	แผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ำได้	50x100x80 cm.
PF-W02-02-0	แผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ำได้ (แบบอีอาร์)	50x150x80 cm.



รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาด
PF-W02-02	แผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ำได้	45x150x55 cm.
PF-W02-03	แผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ำได้	50x200x100 cm.

แผงกั้นจราจร



แผงกั้น 1 เมตร



แผงกั้น 1.5 เมตร



แผงกั้น 2 เมตร



แบบไม่มีล้อ

แบบมีล้อ

ชื่อสินค้า


ชื่อสินค้า

แผงกั้นแบบทูลข้าง ขนาด 1 ม. ไม่มีล้อ
แผงกั้นแบบทูลข้าง ขนาด 1.5 ม. ไม่มีล้อ
แผงกั้นแบบทูลข้าง ขนาด 2 ม. ไม่มีล้อ


แผงกั้นแบบทูลข้าง ขนาด 1 ม. มีล้อ
แผงกั้นแบบทูลข้าง ขนาด 1.5 ม. มีล้อ
แผงกั้นแบบทูลข้าง ขนาด 2 ม. มีล้อ




แผงกั้น 1 เมตร



แผงกั้น 1.5 เมตร



แผงกั้น 2 เมตร



แบบไม่มีล้อ

ชื่อสินค้า

- แผงกั้นขนาด 1 ม. ไม่มีล้อ
- แผงกั้นขนาด 1.5 ม. ไม่มีล้อ
- แผงกั้นขนาด 2 ม. ไม่มีล้อ
- แผงกั้นขนาด 3 ม. ไม่มีล้อ

แบบมีล้อ

ชื่อสินค้า

- แผงกั้นขนาด 1 ม. มีล้อ
- แผงกั้นขนาด 1.5 ม. มีล้อ
- แผงกั้นขนาด 2 ม. มีล้อ
- แผงกั้นขนาด 3 ม. มีล้อ



แบบไม่มีล้อ

กรอบนอกใช้ท่อเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว ทากันสนิมและทากันด้วยสีน้ำมันสีแดงซีท้อเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ทากันสนิมและทากันด้วยสีน้ำมัน ตัวฐานขาใช้ท่อเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว มีเพลารองด้านล่าง เหล็กตามขา ใช้ท่อเหล็ก 4 นิ้ว ท่วงเหล็ก ตะขอเหล็ก



แบบมีล้อ

กรอบนอกใช้ท่อเหล็กขนาด 6 นิ้ว ทากันสนิมและทากันด้วยสีน้ำมันสีแดง ซีท้อเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ทากันสนิมและทากันด้วยสีน้ำมัน ตัวฐานขาใช้ท่อเหล็กขนาด 6 นิ้ว เหล็กตามขา ใช้ท่อเหล็ก 4 นิ้ว ล้อเลื่อนติดแผง เป็นล้อยางกระดกพลาสติก 8 นิ้ว



แผงกั้น 1 เมตร



แผงกั้น 1.5 เมตร



แผงกั้น 2 เมตร



แบบไม่มีล้อ

ชื่อสินค้า

แผงกั้นสแตนเลส 1 ม. ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส 1.5 ม. ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส 2 ม. ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส 3 ม. ไม่มีล้อ

แบบมีล้อ

ชื่อสินค้า

แผงกั้นสแตนเลส 1 ม. มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส 1.5 ม. มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส 2 ม. มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส 3 ม. มีล้อ



แบบมีล้อ

กรอบนอกใช้ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ซี่ท่อสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ตัวฐานขาใช้ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว สแตนเลสตามขาใช้ท่อสแตนเลส 4 นิ้ว ล้อเลื่อนติดแวงเป็นล้อยางกะทะพลาสติก 8 นิ้ว

แบบไม่มีล้อ



กรอบนอกใช้ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ซี่ท่อสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ตัวฐานขาใช้ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว มีเพลารองด้านล่าง สแตนเลสตามขา ใช้ท่อสแตนเลส 4 นิ้ว ท่วงสแตนเลส ตะขอสแตนเลส

แผงกั้น 1 เมตร





แผงกั้นจราจรหลัก (แบบหุช้าง)

แผงกั้น 1.5 เมตร



แผงกั้น 2 เมตร



แบบไม่มีล้อ

แบบมีล้อ

ชื่อสินค้า

แผงกั้นสแตนเลสแบบหุช้าง 1 ม. ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหุช้าง 1.5 ม. ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหุช้าง 2 ม. ไม่มีล้อ

ชื่อสินค้า

แผงกั้นสแตนเลสแบบหุช้าง 1 ม. มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหุช้าง 1.5 ม. มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหุช้าง 2 ม. มีล้อ

แบบมีล้อ

กรอบนอกใช้ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ซีทอสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ตัวฐานขาใช้ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว สแตนเลสตามขา ใช้ท่อสแตนเลส 4 นิ้ว ล้อเลื่อนติดแผงเป็นล้อยาง กระพลาตติก 8 นิ้ว

แบบไม่มีล้อ


กรอบนอกใช้ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ซีทอสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ตัวฐานขาใช้ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว มีเพลารองด้านล่าง สแตนเลสตามขา ใช้ท่อสแตนเลส 4 นิ้ว ท่วงสแตนเลส ตะบองสแตนเลส

แผงกั้นจราจร



ชื่อสินค้า

ขาตั้งสแตนเลส ขนาด 50x60x100 cm. พร้อมป้ายขนาด 60x80 cm.
ขาตั้งสแตนเลส ขนาด 40x40x90 cm. พร้อมป้ายขนาด 60x40 cm.
ขาตั้งเหล็ก ขนาด 40x40x90 cm พร้อมป้ายขนาด 60x40 cm.
ขาตั้งสแตนเลส ขนาด 50x100x120 cm. พร้อมป้ายขนาด 50x100 cm.
แผงกั้นสแตนเลส ปลอดภัยไว้ก่อน ขนาด 2 เมตรมีล้อ พร้อมทุจับ
ขาตั้งโครงเหล็กกล่อง 1.5" ขนาด 80x90 cm. พร้อมป้ายกับแสง 80x20 cm. ทับหัวหลัง




ชื่อสินค้า

แผงกั้นตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 2 ม. สูง 1.2 ม. ไม่มีล้อ
แผงกั้นตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 2 ม. สูง 1.2 ม. มีล้อ



ชื่อสินค้า

ป้ายจราจรชนิดเคลื่อนย้ายได้ กอตกเก็บได้ ขนาด 45x150 cm.
พร้อมป้ายจราจร ขนาด 45 cm. สะท้อนแสง 3M



ชื่อสินค้า

แผงกั้นจราจรขนาด 60x240x120 cm.
พร้อมป้ายอุบัติภัยขนาด 240x100 cm.
สะท้อนแสง 3M




ชื่อสินค้า

แผงกั้นพลาสติก สีเหลือง-ดำ
สามารถทำไล่ได้ 140x100 cm.



ชื่อสินค้า

แผงกั้นยืดหดได้แบบมีล้อ 45x500x170 cm.
แผงกั้นยืดหดได้, แผงกั้นพับเก็บได้ 250x96 cm.



ชื่อสินค้า

แผงกั้นเหล็ก VIP มีล้อ 100x88 cm. ป้าย 80x60 cm. ล้อยางขนาด 8"

แผงกั้นสแตนเลส VIP มีล้อ 1.30x1.20 m. ป้าย 85x120 cm. ล้อยางขนาด 8"

แผงกั้นเหล็ก VIP มีล้อ 150x1.10 m. ป้าย 150x80 cm. ล้อยาง 8" (ไม่รวมหน้าป้าย)

แผงกั้นสแตนเลส VIP มีล้อ 150x1.10 m. ป้าย 150x80 cm.

ล้อยางขนาด 8" (ไม่รวมหน้าป้าย)



ชื่อสินค้า

ขาตั้งเหล็ก 65x100 cm. พร้อมป้าย 65x45 cm. สะท้อนแสง

ขาตั้งสแตนเลส 85x100 cm. พร้อมป้าย 65x45 cm. สะท้อนแสง

ขาตั้งสแตนเลสชนิดโค้งมีป้าย 1 ด้าน ป้ายวงกลม 45 cm. ป้ายแนวนอน 20x45 cm.

ขาตั้งสแตนเลสชนิดโค้งมีป้าย 2 ด้าน ป้ายวงกลม 45 cm. ป้ายแนวนอน 20x45 cm.


ขาตั้งสแตนเลสชนิดป้ายตั้งพื้น ขนาด 47.5x56x62 cm. พร้อมข้อความ

ป้ายจราจรชนิดตั้งพื้น ขาตั้งโครงเหล็กทำสแตนเลส ขนาด 50x45x90 cm. พร้อมป้ายอลูมิเนียม 1.2 mm.

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ขนาด 45x75 cm. พื้นขอบ 2.5 cm.

ขาตั้งเหล็กขนาด 50x60x80 cm. ติดป้ายอลูมิเนียม 60x60 cm. สะท้อนแสง 3M 1 ด้าน

ขาตั้งเหล็กพับได้ 50x60x130 cm. ติดป้ายอลูมิเนียม 60x100 cm. สะท้อนแสง 3M 2 ด้าน



ชื่อสินค้า

แผงกั้นสแตนเลส ยึดหดได้ขนาด 50x270x120 cm.




ชื่อสินค้า

แผงกั้นเหล็กยึดหดได้ 250x110 cm.



ชื่อสินค้า

แผงกั้นพลาสติกพับเก็บได้ขนาด 58x380x100 cm.



ชื่อสินค้า

แผงกั้นมีไฟ 1 m. ไม่มีล้อ 1 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 1.5 m. ไม่มีล้อ 1 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 2 m. ไม่มีล้อ 1 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 1 m. ไม่มีล้อ 2 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 1.5 m. ไม่มีล้อ 2 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 2 m. ไม่มีล้อ 2 ระบบ

ชื่อสินค้า

แผงกั้นมีไฟ 1 m. มีล้อ 1 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 1.5 m. มีล้อ 1 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 2 m. มีล้อ 1 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 1 m. มีล้อ 2 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 1.5 m. มีล้อ 2 ระบบ

แผงกั้นมีไฟ 2 m. มีล้อ 2 ระบบ



ชื่อสินค้า

แผงกั้นจราจรมีรางสอดป้ายขนาด

100x120 cm.

ป้ายขนาด 60x120 cm.

แผงกั้นจราจรมีรางสอดป้าย

ขนาด 100x150 cm.

ป้ายขนาด 50x150 cm.



ชื่อสินค้า

แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ 5"

ขนาด 100x120 cm. ป้ายขนาด 70x120 cm.

ใช้ไฟแบตเตอรี่ 1 ระบบ (ราคาไม่รวมแบตเตอรี่)



ชื่อสินค้า

แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ 5"

ป้ายขนาด 120x150 cm.


ใช้ไฟแบตเตอรี่ 1 ระบบ



ชื่อสินค้า

แผงกั้นจราจรสีขาว-ดำ ขนาด 60x80x90 cm.

พร้อมป้าย 60x40 cm. สะท้อนแสง 3M



ชื่อสินค้า

แผงกั้นยึดหดได้ สแตนเลส 304 ลูกปืนอลูมิเนียมหัวตัวยาง - ล้อลูกปืนพลาสติกหัวตัวยาง

พร้อมล้อล็อก หัว-ท้าย มีขนาดสูง 90, 120, 160 cm.



ชื่อสินค้า

ราวเหล็กกันชน เสากันชน
เหล็กกันกระแทก ราวกันชน
เหล็กกันชนเสา สลักสับไม้ในตัว
เกรตเตียวยกกับสับใช้พ่นาเรื่อ
แข็งแรงคงทน สีสด




พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง



พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง



วัสดุทำจากพลาสติก ABS



พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 35x50x5 cm.

ยางชะลอความเร็ว สีเหลือง ขนาด 35x50x5 cm.

น๊อตยางชะลอความเร็ว

หัวปิดยางชะลอความเร็ว 35x17.5x5 cm. สีดำ

หัวปิดยางชะลอความเร็ว 35x17.5x5 cm. สีเหลือง

ชื่อสินค้า

ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 40x50x5 cm.

ยางชะลอความเร็ว สีเหลือง ขนาด 40x50x5 cm.

น๊อตยางชะลอความเร็ว

หัวปิดยางชะลอความเร็ว 40x25x5 cm. สีดำ

หัวปิดยางชะลอความเร็ว 40x25x5 cm. สีเหลือง

ชื่อสินค้า

พลาสติกชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 35x50x4 cm.

พลาสติกชะลอความเร็ว สีเหลือง ขนาด 35x50x4 cm.

หัวปิด พลาสติกชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 20x17x5 cm.

หัวปิด พลาสติกชะลอความเร็ว สีเหลือง ขนาด 20x17x5 cm.

ชื่อสินค้า

ยางชะลอความเร็วขนาด


90x50x5 cm. สีดำ

หัวปิดยางชะลอความเร็ว

90x25x5 cm. สีดำ



วัสดุทำจากเหล็กหล่อ



พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า

PFS-11-1 ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้
ขนาด 300x22.5x4.5 cm.

PF-S07 ยางชะลอความเร็วพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
ขนาด 180x30x5 cm.

PF-S07-E หัวปิดท้ายยางชะลอความเร็ว
ขนาด 19x30x5 cm.

ชื่อสินค้า

เหล็กชะลอความเร็ว สีดำ 27.5x24.5x4.5 cm. (1 เมตรใช้ 4 ก้อน)

เหล็กชะลอความเร็วสีเหลือง 27.5x24.5x4.5 cm. (1 เมตร 4ก้อน)

หัวปิด เหล็กชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 27.5x17x4.5 cm.

หัวปิด เหล็กชะลอความเร็ว สีเหลือง ขนาด 27x17x4.5 cm.

ชื่อสินค้า

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 cm. สีดำ

หัวปิดยางชะลอความเร็ว 50x27x5 cm. สีดำ




ชื่อสินค้า

ยางชะลอความเร็ว สีเหลือง-ดำ ขนาด 35x100x5 cm.



ชื่อสินค้า

ยางเส้นสะท้อนชะลอความเร็ว สีเหลือง-ดำ ขนาด 100x10x2 cm.



ยางป้องกันสายเคเบิล

ชื่อสินค้า

ชนิดภายใน ขนาด 6.5x900x1 cm. (ยาว9เมตร/ป้วน)

ป้องกันได้ 1 ช่อง ขนาด 15x100x3 cm.

ป้องกันได้ 2 ช่อง ขนาด 25x100x5 cm.

ป้องกันได้ 3 ช่อง ขนาด 50x90x7 cm.

ป้องกันได้ 5 ช่อง ขนาด 50x90x8.5 cm.

ยางกันล้อ



ใช้ผูกติดตั้ง 2 ตัว

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก

ยางกันล้อรถ 48x14x10 cm. 3 kg.



ใช้ผูกติดตั้ง 3 ตัว

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก

ยางกันล้อรถ 58x11x10 cm. 4 kg.



ใช้ผูกติดตั้ง 2 ตัว

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก

ยางกันล้อรถ 55x15x15 cm. 9 kg.



ใช้ผูกติดตั้ง 2 ตัว

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก


ยางกันล้อรถ 90x15x10 cm. 7 kg.



ชื่อสินค้า

น้ำหนัก

ปูนกันล้อ



ใช้ผูกติดตั้ง 4 ตัว

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก

ยางกันล้อรถ 182x15x10 cm. 15 kg.

ยางกันล้อรถ 200x15x10 cm. 17 kg.




ใช้ผูกติดตั้ง 4 ตัว

ชื่อสินค้า

เหล็กกันล้อยาว 200x7.6 cm. หนา 2 mm.

สีเหลือง-ดำ



ชื่อสินค้า

น้ำหนัก

ยางกันล้อรถ 11x24x17 cm. 3 kg.

ยางกันล้อขนาดใหญ่ 29x33x26 cm.



ทางเดินคนตาบอด วัสดุ PVC

ชื่อสินค้า

สีเหลือง ขนาด 300x300x2.5 mm. เป็นลายแนวทาง
สีเหลือง ขนาด 300x300x2.5 mm. เป็นลายจุด
สีเทา ขนาด 300x300x2.5 mm. เป็นลายแนวทาง
สีเทา ขนาด 300x300x2.5 mm. เป็นลายจุด



ทางเดินคนตาบอด วัสดุ สแตนเลส

ชื่อสินค้า

ขนาด 300x300x1 mm. เป็นลายแนวทาง
ขนาด 300x300x1 mm. เป็นลายจุด



ชื่อสินค้า

ขาตั้งสแตนเลส ชนิดป้ายตั้งพื้นขนาด กว้าง 46x56x60 cm.



ปูมทางเดินคนตาบอด วัสดุ สแตนเลส

ชื่อสินค้า

แนวจุด ขนาด 35mm. ลายวงกลม
แนวทาง ขนาด 35x280 mm. ลายวงกลม
แนวจุด ขนาด 35mm. ไม่มีลาย
แนวทาง ขนาด 35x280 mm. ไม่มีลาย
แนวจุด ขนาด 35mm. ลายฟัน
แนวทาง ขนาด 35x280 mm. ลายฟัน
ปูมสแตนเลส ทางเดินคนพิการ แบบแนวยาว



ชื่อสินค้า

โครงป้ายสแตนเลสตัดโค้ง ชนิดพืดดิน (งานพื้นดิน) ขนาด กว้าง 30x155 cm.
โดยสูงจากพื้น 130 cm. พืดลงดิน 25 cm. (ราคาไม่รวมป้ายและติดตั้ง)
โครงป้ายสแตนเลสตัดโค้งพร้อมเพลก (งานพื้นปูน) ขนาดกว้าง 30 cm.
โดยสูงจากพื้น 130 cm. (ราคาไม่รวมป้ายและติดตั้ง)
ป้ายที่จอดรถคนพิการวัสดุอะลูมิเนียม ขนาด 30x50 cm. สะท้อนแสง 3M
ทำสีที่จอดรถคนพิการ ขนาด 48"x48" ด้วยสี EPOXY ACRYLIC ENAMEL
สีน้ำเงิน ตัวโลโก้คนพิการสีขาว



ป้ายที่จอดรถคนพิการ

ชื่อสินค้า

วัสดุอะลูมิเนียม ขนาด 30x45 cm. สะท้อนแสง 3M (เปลี่ยนหน้าป้ายได้)
วัสดุอะลูมิเนียม ขนาด 60x45 cm. สะท้อนแสง 3M (เปลี่ยนหน้าป้ายได้)
เสาเหล็ก (งานพื้นดิน) ขนาด 2 inc. สูง 3 m. (ระบุสีของเสาได้)
เสาเหล็ก พร้อมเพลกยึดพื้น (งานพื้นปูน) ขนาด 2 inc. สูง 2.5 m.
(ระบุสีของเสาได้)



หมุดถนนสุดยอดนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ LED รับประกัน 2 ปี

ชื่อสินค้า

สีเหลือง ขนาด 140x50 mm. รับน้ำหนักได้ 24 ตัน
สีแดง ขนาด 140x50 mm. รับน้ำหนักได้ 24 ตัน
สีขาว ขนาด 140x50 mm. รับน้ำหนักได้ 24 ตัน
สีเหลือง ขนาด 140x50 mm. รับน้ำหนักได้ 24 ตัน
สีน้ำเงิน ขนาด 140x50 mm. รับน้ำหนักได้ 24 ตัน



ชื่อสินค้า

หมุดถนนสะท้อนแสง สองหน้า
100x100x20 mm.



โซล่าเซลล์

ชื่อสินค้า

ขนาด

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 100 cm.
(สูงจากพื้น 20 mm.) LED 6 ดวง



โซล่าเซลล์

หมุดถนนสะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ขนาด

สีเหลือง / สีขาว / สีน้ำเงิน 100 mm.

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 10.6x4.7 cm.



กรรปรี๊ดสองด้าน

ชื่อสินค้า

หมุดจราจรชนิดโซล่าเซลล์ สีเหลือง 132x122x75 mm.

หมุดจราจรชนิดโซล่าเซลล์ สีแดง 132x122x75 mm.

กระจกโค้ง



รวมกระจกขยาย

ชื่อสินค้า

กระจกโค้ง กระจกแท้ มี มอก. กรอบกระจกโค้งทำจากพลาสติก ABS มีขนาด 24" 32"



ชนิดโพลีคาร์บอเนต

ชื่อสินค้า

ขนาด 18 in. รวมกระจกกับขา
ขนาด 24 in. รวมกระจกกับขา
ขนาด 32 in. รวมกระจกกับขา
ขนาด 40 in. รวมกระจกกับขา



ชนิดสแตนเลส

ชื่อสินค้า

ขนาด 32 in. รวมกระจกกับขา และกรอบสะท้อนแสง
ขนาด 40 in. รวมกระจกกับขา และกรอบสะท้อนแสง




เสาเหล็ก

ชื่อสินค้า

เสาธงดิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ยาว 3 ม.
เสาเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ยาว 2.5 ม.
เสาธงดิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ยาว 3 ม.
เสาเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ยาว 2.5 ม.
เสาธงดิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ยาว 3 ม.

สัญญาณไฟจราจร



ไฟจราจร 1 ดวง โคม 300mm. LED

ชื่อสินค้า

สีแดง LED 140 ดวง ไฟ 220V
สีเหลือง LED 140 ดวง ไฟ 220V
สีเขียว LED 140 ดวง ไฟ 220V



ไฟ 220 V

ชื่อสินค้า

ไฟจราจร 2 ดวง โคม 300 mm.
สีเขียว-แดง LED 140 ดวง



ไฟ 220 V พร้อมขาจับ

ชื่อสินค้า

ไฟจราจรรุ่นเล็ก ขนาด 100 mm. 2 ดวง โคม
ไฟจราจรรุ่นเล็ก ขนาด 100 mm. 3 ดวง โคม



ไฟคนข้าม 220 V ขนาด 300 mm.

ชื่อสินค้า

2 ดวง โคม เขียว-แดง
2 ดวง โคม แบบ Countdown



ไฟจราจรชนิดลูกศร 220 V ขนาด 300 mm.

ชื่อสินค้า

1 ดวง โคม ลูกศร เขียว-แดง ในดวงเดียวกัน
2 ดวง โคม ลูกศร เขียว-แดง



พร้อม Black Board และอุปกรณ์ขาจับ

ชื่อสินค้า

ไฟจราจร 3 ดวง โคม
ไฟจราจร 4 ดวง โคม
ไฟจราจร 5 ดวง โคม
ไฟจราจร 6 ดวง โคม

ป้ายไฟจราจร



ป้ายจำกัดความเร็ว วัสดุทำจากอลูมิเนียม

ชื่อสินค้า

ขนาด 45 cm. สะท้อนแสง 3M
ขนาด 60 cm. สะท้อนแสง 3M
ขนาด 60x45 cm. สะท้อนแสง 3M



ราคาไม่รวมเสา

ชื่อสินค้า

ป้ายจำกัดความเร็วโซล่าเซลล์
ขนาด 60x100 cm. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง



ป้ายจุดกลับรถพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ขนาดของป้าย 60x100 cm.
ขนาดของป้ายล่าง 45x75 cm.



ป้ายเตือนก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์
ปρίได้ 4 จังหวัด

ชื่อสินค้า


ขนาด 40x120 cm. ชนิดลูกศร
ขนาด 60x120 cm. ชนิดลูกศร



ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 60x60 cm. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน

ชื่อสินค้า

ป้าย 10 km.
ป้าย 20 km.
ป้าย 30 km.
ป้าย 40 km.
ป้าย 50 km.
ป้าย 60 km.
ป้าย 70 km.
ป้าย 80 km.



ป้ายเตือนเกาะกลางถนน โซล่าเซลล์ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

แบบลูกศรคู่ ขนาด 60 cm.
ป้ายสี่เหลี่ยมเหลืองดำ ขนาด 45x75 cm.
แบบลูกศรเดี่ยว ขนาด 60 cm.
ป้ายสี่เหลี่ยมเหลืองดำ ขนาด 45x75 cm.



ป้ายพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อสินค้า

ป้ายไฟลูกศร LED ขนาด 9x120x67 cm.
จำนวน LED 600 ดวง 12V 7.5Ah



ป้ายพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อสินค้า

ป้ายไฟเซพรีน LED ขนาด 60x60 cm.
ป้ายไฟเซพรีน LED ขนาด 60x75 cm.
ป้ายไฟเตือนทางโค้ง
ขนาด 60x75 cm. 2 ป้าย



ป้ายไฟเซพรีน LED

ชื่อสินค้า

ขนาด 1200x400 mm. ไฟ 36 ดวง DC 12V รางยาว
ขนาด 1650x750x50 mm. ไฟ 25 ดวง
LED 375 ดวง แบบมีกรงขึ้น

ป้ายโซล่าเซลล์



ป้ายโซล่าเซลล์ กล้องเทลิซูบซิงค์ส้อม สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว ขนาด 60x60 cm.
ป้ายเตือนทางโค้ง ขนาด 60x60 cm.
ป้ายเตือนทางแคบ ขนาด 60x60 cm.
ป้ายเตือนลูกกระพริบ ขนาด 60x60 cm.
ป้ายเตือนทางแยก ขนาด 60x60 cm.
ป้ายเตือนทางแยก ขนาด 90x120 cm.
ป้ายเตือนทางแยก ขนาด 45x75 cm.



ป้ายโซล่าเซลล์ กล้องเทลิซูบซิงค์ส้อม สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ป้ายเตือนห้ามรถคันคู่-คู่ ขนาด 45x75 cm.
ป้ายระวังฝนตกถนนลื่น ขนาด 60x100 cm.
ป้ายเตือนเขตโรงเรียนจำกัดความเร็ว 30 km.
*ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม. ขนาด 60x120 m.
*ป้ายไฟกระพริบเขตโรงเรียน ขนาด 50x60 cm.



ป้ายโซล่าเซลล์

ชื่อสินค้า

โคมไฟกระพริบ แบบ 2 ดวง



ป้ายโซล่าเซลล์ ป้ายเทลิซูบซิงค์ส้อม

ชื่อสินค้า

ชุดไฟกระพริบหยุดตรวจ เคลื่อนย้ายได้โคมไฟกระพริบ
ขนาด 300 mm.แสงสีเหลือง/แดง ป้ายขนาด 60 cm.
และป้ายบอกหน่วยงาน โครงข่ายที่เคลื่อนย้าย
เข้าออกได้ สูง 1.5 m.



ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ LED

ชื่อสินค้า

ขนาด 300 mm. LED 95 แสงโซล่า 5 W
ขนาด 300 mm. LED 170 แสงโซล่า 5 W
ขนาด 300 mm. LED 230 แสงโซล่า 10 W

ป้ายโซล่าเซลล์ / คานกันกระแทก



ป้ายไฟ LED เตือนติดท้ายรถ

ชื่อสินค้า

ชนิดลูกศร 85x46 cm. ไฟสีแดงลูกศรสีขาว
ชนิดลูกศร 85x46 cm. ไฟสีแดงลูกศรสีเหลือง



ป้ายไฟ LED เตือนติดท้ายรถ

ชื่อสินค้า

ขนาด 60x120x5 cm. LED 612 ดวง 12V DC



ป้ายเขตข้ามถนน LED 200 หลอด

ชื่อสินค้า

ขนาดป้ายสัญลักษณ์ 30x60 cm.
ขนาดป้ายเขตข้ามถนน 60x60 cm.



ป้ายโซล่าเซลล์

กล่องเหล็กชุบสังกะสี สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ป้ายกล่องไฟกระพริบเตือนรูปคนข้ามถนน LED
ขนาด 60x60x6.5 cm.



ป้ายโซล่าเซลล์ กล่องเหล็กชุบสังกะสี สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ป้ายเตือนระวังรถ เข้า-ออก ขนาด 60x60 cm.



ติดสติ๊กเกอร์ Diamond Grade

ชื่อสินค้า

ป้ายไฟเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์



ป้ายจำกัดความสูง พลังงานแสงอาทิตย์ แผ่นเหล็กชุบสังกะสี

ชื่อสินค้า

ขนาดของป้าย 60x60 cm. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง



ป้ายเครื่องหมายจราจร

ชื่อสินค้า


ป้ายระวังคนข้ามถนน ขนาด 45 cm.
ป้ายระวังคนข้ามถนน ขนาด 60 cm.
ป้ายระวังคนข้ามถนน ขนาด 60x50 cm.



ป้ายจำกัดความสูง วัสดุอลูมิเนียม (เปลี่ยนความสูงได้)

ชื่อสินค้า

หนา 1.2 mm. ขนาด 45 cm. สะท้อนแสง 3M
หนา 1.2 mm. ขนาด 60 cm. สะท้อนแสง 3M
หนา 1.2 mm. ขนาด 20x100 cm. สะท้อนแสง 3M



Dimension : 4 x 4 x 100

Dimension : 45 x 45 x 100

Dimension : 5 x 2 x 100

Dimension : 45 x 45 x 100




ชื่อสินค้า

คานจำกัดความสูง คานกันกระแทก
ท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว x 2.5 เมตร หนา 2mm.
สปีน เหลือง-ดำ, แถบ-ขาว กันสนิมในตัว



ชื่อสินค้า

คานจำกัดความสูง 4" หนา 3.2 mm. ขนาด 3.3x2.5 m. พร้อมท่อเหล็กขนาด 2"
หนา 2 mm. ทำสีขาว-แดง พร้อมป้ายจำกัดความสูง 2.3 m.
วัสดุป้ายอลูมิเนียม 1.2 mm. สะท้อนแสง 3M ขนาด 45x45 cm.



ชื่อสินค้า

โพนกันกระแทก, ยางกันกระแทกขอบเสา, ยางกันชนติดผนัง
ทำจากยางคุณภาพ เนื้อหนา ถึง 1 cm.



น้ำหนัก 8 kg.

ชื่อสินค้า

เปลสนาม 1 ท่อน ขนาด 183 x 44.7 cm. หนา 5 cm.



เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อก วัสดุผ้าไนลอนเชือกพอร์ด 420D
เคสือบ2ชั้น มีแถบสะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ขนาด S รับนน.ได้ 30 kg.

ขนาด M รับนน.ได้ 40 kg.

ขนาด L รับนน.ได้ 90 kg.

ขนาด XL รับนน.ได้ 110 kg.



เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อก วัสดุผ้า

ชื่อสินค้า

ขนาด S วัสดุผ้ารับนน.ได้ 30 kg.

ขนาด M วัสดุผ้ารับนน.ได้ 40 kg.

ขนาด L วัสดุผ้ารับนน.ได้ 90 kg.

ขนาด XL วัสดุผ้ารับนน.ได้ 110 kg.



เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อก วัสดุผ้าไนลอนเชือกพอร์ด 420D

ชื่อสินค้า

ขนาด S รับนน.ได้ 30 kg.

ขนาด M รับนน.ได้ 40 kg.

ขนาด L รับนน.ได้ 90 kg.

ขนาด XL รับนน.ได้ 110 kg.



เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อก วัสดุผ้าไนลอนเชือกพอร์ด 420D
พร้อมปากรองคอ เคสือบ2ชั้น มีแถบสะท้อนแสง

ชื่อสินค้า

ขนาด S รับนน.ได้ 30 kg.

ขนาด M รับนน.ได้ 40 kg.

ขนาด L รับนน.ได้ 90 kg.

ขนาด XL รับนน.ได้ 110 kg.



ห่วงชูชีพ ชนิดโฟมขนาด 24"


ชื่อสินค้า

ห่วงวงนอกกว้าง 24 in. วงใน 13 in. หนา 4 in. หนัก 0.5 kg. สีขาวคาดแดง

ห่วงวงนอกกว้าง 24 in. วงใน 13 in. หนา 4 in. หนัก 0.5 kg. สีส้มคาดน้ำเงิน

ห่วงวงนอกกว้าง 24 in. วงใน 13 in. หนา 4 in. หนัก 0.5 kg.

สีส้มคาดแถบสะท้อนแสง



ห่วงชูชีพ ชนิดโฟมเบอร์กลาส

ชื่อสินค้า

ขนาด 28 in. พร้อมคาดแถบสะท้อนแสงพร้อมทั้งเชือกทั้งสี่ด้าน

รับนน.ได้ 2.5 kg.

เสื้อจราจร

รหัสสินค้า

PF-TV01

PF-TV02

PF-TV03

PF-TV04

PF-TV05

PF-TV06

PF-TV08S

PF-TV11

PF-TV12

PF-TV13

PFTV15



รหัสสินค้า	PFTV16	PFTV17	PFTV18	PFTV22	PFTV31	PFTV32	PFTV33	PFTV34	PFTV35	PFTV36	PFTV37
											
รหัสสินค้า	PFTV38	PFTV39	PFTV40	PFTV41	PFTV42	PFTV43	PFTV44	PFTV45	PFTV46	PFTV47	PFTV48
											
รหัสสินค้า	PFTV49	PFTV50	PFTV51	PFTV52	PFTV53	PFTV54	PFTV55	PFTV56	PFTV57	PFTV58	PFTV59
											
รหัสสินค้า	PFTV60	PFTV61	PFTV62	PFTV63	PFTV64	PFTV65	PFTV66	PFTV67	PFTV68	PFTV69	PFTV70
											
รหัสสินค้า	PFTV71	PFTV72	PFTV73	PFTV74	PFTV75	PFTV76	PFTV77	PFTV78	PFTV79	PFTV80	
											
รหัสสินค้า	PFTV81	PFTV82	PFTV83	PFTV84	PFTV85	PFTV86	PFTV87	PFTV88	PFTV89	PFTV90	PFTV91
											
รหัสสินค้า	PFTV92	PFTV93	PFTV94	PFTV95	PFTV96	PFTV97	PFTV98	PFTV99	PFTV100	PFTV101	
											
รหัสสินค้า	PFTV102	PFTV103	PFTV104	PFTV105	PFTV106	PFTV107	PFTV108	PFTV109	PFTV110		
											

ไม้กระดก, ป้ายตั้งพื้น



ไม้กระดก ชนิด AUTOMATIC

ชื่อสินค้า

ไม้กระดก Automatic ความยาว 1 m. – 1.99 m.
ไม้กระดก Automatic ความยาว 2 m. – 2.99 m.
ไม้กระดก Automatic ความยาว 3 m. – 3.99 m.
ไม้กระดก Automatic ความยาว 4 m. – 4.99 m.
ไม้กระดก Automatic ความยาว 5 m. – 6 m.



ไม้กระดก ชนิด MANUAL

ชื่อสินค้า

ไม้กระดก Manual ความยาว 1 m. – 1.99 m. (ราคาไม่รวมป้าย)
ไม้กระดก Manual ความยาว 2 m. – 2.99 m. (ราคาไม่รวมป้าย)
ไม้กระดก Manual ความยาว 3 m. – 3.99 m. (ราคาไม่รวมป้าย)
ไม้กระดก Manual ความยาว 4 m. – 4.99 m. (ราคาไม่รวมป้าย)
ไม้กระดก Manual ความยาว 5 m. – 6 m. (ราคาไม่รวมป้าย)



ป้ายพลาสติกตั้งพื้น

ชื่อสินค้า

ขนาด 30x21x60 cm.



ป้ายพลาสติกตั้งพื้น

ชื่อสินค้า

ขนาด 100x63 cm.



ป้ายสแตนเลสตั้งพื้น

ชื่อสินค้า

ขนาด 26x66 cm.



ป้ายสแตนเลสตั้งพื้น

ชื่อสินค้า

สีเงิน ขนาด 24x58 cm.
สีทอง ขนาด 24x58 cm.

ป้ายจราจร



PF-STS15



PF-STS16



PF-STS17



PF-STS18



PF-STS19



PF-STS20



PF-STS21



รหัสสินค้า

PF-STS01



PF-STS02



PF-STS03



PF-STS04



PF-STS05



PF-STS06



PF-STS07



รหัสสินค้า

PF-STS08



PF-STS09



PF-STS10



PF-STS11





PF-STS12




PF-STS13



PF-STS14



สัถนบนกันสัถน์ แก่ปัญหาคัพพณนสัถน์





งานติดตั้งเสากัน สามารถผลิตได้ ตามแบบ ตามขนาด ที่ต้องการ พร้อม บริการติดตั้ง / เครื่องดับเพลิง และฐานวาง เครื่องดับเพลิง

เลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้เหมาะสม
กับความต้องการและสถานที่



- โครงเหล็กกล่อง 2x2 inc.
- ไฟดาวน์ 36 w จำนวน 2 หลอด
- ไฟทวนขนาด 5 inc. 10w สีแดง
- แผ่นป้ายหยุดตรวจ ขนาด dia 45 cm. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- ป้ายหย่อนยานขนาด 71x20 cm. ทำจากเหล็กซิงค์สติกเกอร์กับแสง
- สายไฟ VCT ยาว 15 m.
- ล้อยางขนาด 8 inc.
- รุนไฟ 1 ระบบ 220 V



- โครงเหล็กกล่อง 2x2 inc.
- ไฟดาวน์ 36 w จำนวน 2 หลอด
- ไฟทวนขนาด 5 inc. 10w สีแดง
- แผ่นป้ายหยุดตรวจ ขนาด dia 45 cm. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- ป้ายหย่อนยานขนาด 71x20 cm. ทำจากเหล็กซิงค์สติกเกอร์กับแสง
- สายไฟ VCT ยาว 15 m.
- ล้อยางขนาด 8 inc.
- รุนไฟ 2 ระบบ มีหม้อแปลงไฟ 200w (ราคาไม่รวมแบตเตอรี่)



- แบบเพิ่มกล่องเหล็กสำหรับใส่แบตเตอรี่ และหม้อแปลง
- โครงเหล็กกล่อง 2x2 inc.
- ไฟดาวน์ 36 w จำนวน 2 หลอด
- ไฟทวนขนาด 5 inc. 10w สีแดง
- แผ่นป้ายหยุดตรวจ ขนาด dia 45 cm. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- ป้ายหย่อนยานขนาด 71x20 cm. ทำจากเหล็กซิงค์สติกเกอร์กับแสง
- สายไฟ VCT ยาว 15 m.
- ล้อยางขนาด 8 inc.
- รุนไฟ 2 ระบบ มีหม้อแปลงไฟ 200w (ราคาไม่รวมแบตเตอรี่)



- ความสูงจากพื้นถึงไฟทวน 170 Cm.
- ไฟดาวน์ขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด
- ไฟทวนด้านบนสุด ขนาด 5 นิ้ว 10 วัตต์
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิก
- ป้ายอู๋ป้อม ขนาด 45 Cm.
- ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจ สะท้อนแสง 3M
- มีข้อความสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
- สามารถเลือกสั่งปิดการใช้งานได้ทั้งไฟหน้า ไฟเบต หรือทั้ง 2 ระบบ
- โครงกล่องกับน้ำ 30x90x30 Cm.
- พร้อมฝาปิดสำหรับใส่แบตเตอรี่และตัวคุมไฟ
- ล้อยางขนาด 8 inc.



- โครงเหล็กกล่อง 1x1 inc.
- ไฟดาวน์ 36 w จำนวน 2 หลอด
- ไฟทวนขนาด 5 inc. 10w สีแดง
- แผ่นป้ายอคริลิกโปร่งแสง 2 ด้าน เปลี่ยนรูปได้ตามต้องการ
- สายไฟ VCT ยาว 15 m.
- ล้อยางขนาด 8 inc.
- รุนไฟ 1 ระบบ 220 V



- โครงเหล็กกล่อง 1x1 inc.
- ไฟดาวน์ 36 w จำนวน 2 หลอด
- ไฟทวนขนาด 5 inc. 10w สีแดง
- แผ่นป้ายอคริลิกโปร่งแสง 2 ด้าน เปลี่ยนรูปได้ตามต้องการ
- สายไฟ VCT ยาว 15 m.
- ล้อยางขนาด 8 inc.
- รุนไฟ 2 ระบบ 220 V มีกล่องใส่แบตเตอรี่ และหม้อแปลงไฟ (Inverter ขนาด 200w (ราคาไม่รวมแบตเตอรี่)

ชื่อสินค้า

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจชนิดโปร่ง มีไฟ 1 ระบบ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจชนิดโปร่ง มีไฟ 2 ระบบ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ ชนิด 1 ระบบ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ ชนิด 2 ระบบ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ ชนิด 1 ระบบ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ ชนิด 2 ระบบ



ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดกล่องไฟ

ชื่อสินค้า

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดกล่องไฟ แบบฐานทึบ 1 ระบบ

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดกล่องไฟ แบบฐานทึบ 2 ระบบ



- ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง
- โซล่าเซลล์ 50 W
- แบตเตอรี่ 12 V 60 แอมป์ ขนาด 180 X 105 cm.
- ไฟกระพริบ LED 6.5 นิ้ว 12V (5W) แบบปรับระบบไฟได้ 4 จังหวะ
- หลอดดาวน์ LED จำนวน 2 อัน
- ป้ายหยุดตรวจวงกลมขนาด 45 cm. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- ป้ายขนาด 16x69 cm. ติดสติ๊กเกอร์กับแสง พร้อมข้อความชื่อหน่วยงาน
- สายไฟ VCT 15 เมตร ใช้งานได้สะดวกขึ้น



ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดไฟหมุน

ชื่อสินค้า

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดไฟหมุน 2 ด้าน 1 ระบบ

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดไฟหมุน 2 ด้าน 2 ระบบ



ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดวงกลม

ชื่อสินค้า

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดวงกลม 1 ระบบ

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดวงกลม 2 ระบบ



ป้ายสี่เหลี่ยมบอกทิศทาง

ชื่อสินค้า

ชนิดไฟบ้าน ขนาด 20x120x240 ซม. หน้าป้าย 1 หน้า

ชนิดไฟบ้าน ขนาด 20x120x240 ซม. หน้าป้าย 2 หน้า



ป้ายกล่องไฟ

ชื่อสินค้า

ป้ายเรียก TAXI ชนิดกล่องไฟ ขนาด 70x60x160 ซม. พร้อมไฟหมุน

ป้าย TAXI ขนาด 71x55x9cm ชนิดไฟ LED กดป้อนเลนส์กระจกใส

ป้ายกล่องไฟ ขนาด 30x45 Cm พร้อมไฟหมุน 10W ขนาด 5"

มีสวิทช์เปิดปิดที่ตัวกล่อง พร้อมสายไฟยาว 15 เมตร 220 V

ถังดับเพลิง FIREMAN



ชนิดเคมีแห้ง

ชื่อสินค้า

Rating 2A2B ขนาด 2 ปอนด์ (เบก)

Rating 2A2B ขนาด 5 ปอนด์

Rating 4A2B ขนาด 10 ปอนด์

Rating 4A5B ขนาด 15 ปอนด์

Rating 4A10B ขนาด 20 ปอนด์

Rating 6A20B ขนาด 5 ปอนด์

Rating 6A20B ขนาด 10 ปอนด์

Rating 6A20B ขนาด 15 ปอนด์

Rating 6A20B ขนาด 20 ปอนด์

ขนาด 50 ปอนด์ พร้อมรถเข็น



ชื่อสินค้า

ชนิด CO2 ขนาด 5 ปอนด์

ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์

ชนิด CO2 ขนาด 15 ปอนด์

ชนิด CO2 ขนาด 50 ปอนด์



ชนิดสารเหลวระเหย NON CFC

ชื่อสินค้า

ขนาด 2 ปอนด์

ขนาด 5 ปอนด์

ขนาด 10 ปอนด์

ขนาด 15 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงสารระเหย ชนิด FE (36) BF2000

ชื่อสินค้า

CLEANNON C.F.C ขนาด 2 ปอนด์

CLEANNON C.F.C ขนาด 2 ปอนด์

CLEANNON C.F.C ขนาด 5 ปอนด์

CLEANNON C.F.C ขนาด 5 ปอนด์

CLEANNON C.F.C ขนาด 5 ปอนด์




ชื่อสินค้า

เครื่องสเปกเตนเลส

ชนิด Water

ขนาด 9 ลิตร 20 ปอนด์

ป้ายทางออกฉุกเฉิน



ชื่อสินค้า

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ขนาด ยาว 70 x ทน 11 x สูง 22.5 ซม.

สำรองไฟได้ 2 ชั่วโมง